
Astuce – 1.1 Saisie de données – Vache fécondée grâce à une des inséminations précédentes

Quand vous faites le contrôle de gestation, il se peut qu'une vache soit détectée comme gestante et que la gestation ne soit pas due à la dernière insémination mais à une des inséminations précédentes. Il est facile d'indiquer de quelle insémination vient la gestation dans le logiciel.

Tout d'abord, deux paramètres doivent être cochés dans les Paramètres généraux dans le calendrier de vêlage :


- Dans l'onglet « Chaleur », le paramètre « commentaires des données de reproduction.
- Dans l'onglet Gestation, le paramètre « Demander le nombre de jours pour l'info Ge+ »




Saisie de données

Allez dans le menu Saisie de données puis sélectionnez l'animal et choisissez de renseigner son état de gestation : Gestante +. Quand vous êtes à l'étape de renseigner le nombre de jours de gestation, cliquez sur les [...] à droite du champ (encadré en rose). Vous verrez les inséminations faites sur l'animal et vous pourrez choisir l'insémination que vous voulez, pas forcément la dernière en date. Si comme dans l'exemple ci-dessous vous choisissez l'insémination précédente, un message d'alerte vous demandera confirmation. Cliquez simplement sur [OK]. Vous pouvez

ensuite poursuivre comme d’habitude votre saisie de données.



Une fois la saisie réalisée vous verrez ceci dans la fiche animal :



L’insémination qui a donné lieu à la gestation est cochée (encadré rose) et le programme utilisera bien cette date.

N’hésitez pas à contacter le service d’assistance si vous avez des questions !