# 3.10 Fertilité (Groupe vêlage)

3. Fertilité et reproduction · https://www.uniform-agri.com/fr/knowledge-base/uniform/fertilite-et-reproduction/03-10-fertilite-groupe-velage/

## Introduction

Cette analyse ressemble au menu 3.1 Analyse Fertilité mais au lieu de s'intéresser aux évènements qui se déroulent sur une certaine période, elle s'intéresse aux vaches vêlées sur cette période.

## Onglets

### Onglet Tableau

Cet onglet vous présente les données avec les valeurs pour chaque indicateur.

### Onglet Explication


Cet onglet donne les définitions des indicateurs et la manière dont ils sont calculés dans le logiciel.

### A savoir pour la lecture du tableau

Les cases sont grisées lorsque les données sont incomplètes, quand certaines vaches n'ont pas encore été confirmées gestantes par exemple.

Pour savoir quels animaux sont pris en compte pour le calcul d'une valeur il suffit de placer le pointeur sur la case et de cliquer sur le petit bouton [i] bleu qui apparait. La liste des animaux est affichée.

La date du dernier constat de gestation est indiqué en bas de à gauche de l'écran.





## Exemple de lecture de valeurs

Pour chaque indicateur, l'analyse présente une valeur basée sur les vaches ayant vêlé sur cette période.

Exemples:

Nb moy. jrs pour 1ère insémination en décembre 2022 = 67 jours. Cela signifie qu'en moyenne les animaux ayant vêlée en décembre 2022 ont attendu 67 jours après leur vêlage pour leur 1ère insémination. Si parmi les animaux ayant vêlé, il y en a qui n'ont pas été inséminés alors ils ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Intervalle Vêl - IA Féc. en octobre 2022 = 102 jours. Cela signifie que l'intervalle moyen entre le vêlage des animaux ayant vêlé en octobre 2022 et leur insémination fécondante est de 102 jours. De même que pour l'exemple précédent, si un animal n'a pas été inséminé alors il n'est pas pris en compte dans le calcul.




# Propriétés

## Période

Choisir le nombre de périodes, la date de fin, et le type de périodes.

Pour avoir les données de 2 mois dans chaque colonne, il faut sélectionner "Mensuel" et saisir 2 dans la case "Mois/Période".

## Démarrer inséminations après vêlage

La Période d'attente volontaire peut être réglée pour l'analyse, sans affecter les alertes reproduction du tableau de bord, ni les calculs prévisionnels. La valeur sera affichée sur le rapport à titre indicatif, dans le titre de la section "Fertilité".

## Groupes étables

Sélectionner uniquement certains groupes étables pour connaître précisément les performances de fertilité de ces groupes.

## Type d'animal

Sélectionner "Laitière" ou "Femelle Engraissement" ou les deux, pour analyser les performances de ces deux ateliers ensemble ou séparément. Attention, par défaut seules les Laitières sont sélectionnées.

## Autres

Cochez "Inclure les lactations avec les donnés suspectes" pour prendre en compte ces lactations dans les calculs. Par défaut, elles seront exclues.

Cochez "Considérer sur l'élevage depuis la naissance" pour considérer que les animaux sont nés sur l'élevage, même s'ils ont un Achat enregistré. Cette option est utile si vous avez plusieurs troupeaux, et que vos animaux sont déplacés entre les troupeaux.

Pour enregistrer les réglages, cocher "Enreg. paramètres" en bas à gauche de l'écran puis cliquer sur [OK].

