3.8 Intervalles Chaleurs / IA

3. Fertilité et reproduction · https://www.uniform-agri.com/fr/knowledge-base/uniform/fertilite-et-reproduction/3-8-intervalles-chaleurs-ia/

Ce rapport présente pour chaque vache, les intervalles entre les chaleurs et les intervalles entre les inséminations.

Il permet de mettre en évidence :

·Les vaches qui ne sont pas inséminées au moment des chaleurs

→ Les intervalles sont différents dans les colonnes Int. chaleurs et Int. Inséminations

·Les vaches qui ont un cycle irrégulier

→ Les intervalles ne durent pas 21 / 42 / 63 jours

·Les chaleurs manquées

→ Les intervalles entre les chaleurs durent environ 2 cycles ou plus

·Le nombre de jours de lactation aux 1ères chaleurs / à la 1ère IA

→ C'est le premier nombre de chaque colonne

N° animal	Date vêlage	Etat	Int. chaleurs	Interv. Ins.
7174	06/05/2022	Non gestante	56	56
2671	12/05/2022	Vêlée		
2635	13/05/2022	Inséminée(s)	90 8 44 63	90 8 44 63
2936	17/05/2022	Inséminée(s)	86 98	86 98
2808	18/05/2022	Inséminée(s)	46 43 45 22 19 25	46 43 45 22 19 25
7080	19/05/2022	Gestante(s)	174	174
2953	23/05/2022	Gestante(s)	61	61
2728	24/05/2022	Gestante(s)	43 33 32 23	43 33 32 23
2861	31/05/2022	Gestante(s)	68 21	68 21
7146	03/06/2022	Inséminée(s)	171	171
7133	04/06/2022	Gestante(s)	133	133
7050	10/06/2022	Gestante(s)	65	65
2927	14/06/2022	Gestante(s)	73 22	73 22
2956	17/06/2022	Gestante(s)	54	54
7181	20/06/2022	Gestante(s)	133	133
7245	20/06/2022	Gestante(s)	83	83
7046	20/06/2022	Gestante(s)	99	99
2934	26/06/2022	Gestante(s)	67 42 20	67 42 20
7119	27/06/2022	Inséminée(s)	154	154
2931	30/06/2022	Inséminée(s)	63 34 46	63 34 46
7116	07/07/2022	Gestante(s)	58	58
2911	08/07/2022	Gestante(s)	40	40
7140	10/07/2022	Gestante(s)	100	100
2615	13/07/2022	Vêlée		
2738	14/07/2022	Gestante(s)	70	70
7229	14/07/2022	Inséminée(s)	137	137
7208	15/07/2022	Gestante(s)	87	87
7242	15/07/2022	Vêlée		


Résumé Aperçu Propriétés Fermer

Par exemple, la vache 2635 a été vue en chaleur à 90 JDL et inséminée le même jour. De fausses chaleurs ont été enregistrées car il y a un cycle de 8 jours. Des cycles ont été manqués, le 3ème intervalle est de 44 jours et le 4ème est de 63 jours. Ces intervalles indiquent un cycle plutôt régulier.

NOTE IMPORTANTE: Si une vache est inséminée, le logiciel enregistrera un cycle de chaleurs, même si aucun événement Chaleurs n'est renseigné par l'utilisateur.

Résumé et Propriétés


Cliquez sur [Résumé] pour voir une synthèse des données, dans un format imprimable : JDL moyens aux premières chaleurs, nombre de vaches avec un intervalle > 30 jours, etc.



[3.8] Intervalles Chaleurs - Insémination 1 / 1

TOTAL	Nbr	%
Nombre de vaches (vêlées)	162	100%
Nombre de vaches gestantes	69	43%
Nombre de vaches inséminées	30	19%
Nombre de vaches V (Vides)	40	25%
Nombre de vaches S (Stériles)		%
EN CHALEUR		
Moyen. jours pour 1ère chaleurs	76	
Nombre de vaches sans chaleurs en 42 jours	159	98%
Nbr avec un intervalle > à 30 jours	86	53%
A INSEMINER		
Nb moy. jrs pour 1ère insémination	76	
Vaches incertaines 65 jrs après la 1ère insémination	96	79%
Nombre moyen d'insémination gestante	2,60	
Nombre de vaches gestantes après 1 insémination	35	29%
Nombre de vaches gestantes après 2 inséminations	10	16%
Nombre de vaches gestantes après > 2 inséminations	23	51%
Moyenne intervalle vêlage prévu	411	

Dans les Propriétés, cochez "Afficher Tot." pour afficher les données du Résumé sur l'Aperçu.


Propriétés
Général
Avancé
Rapport
Afficher Tot.
Trier
Date vêlage
Ascendant
Descendant
Enreg. paramètres
OK
Annuler