2.6 Attention lait

2. Production laitière · https://www.uniform-agri.com/fr/knowledge-base/uniform/production-laitiere/2-6-attention-lait/


Allez dans le menu Management/Production laitière/Attention lait (menu 2.6). Cet écran met en évidence les vaches à surveiller car leur production laitière présente des anomalies: chute de production ou augmentation insuffisante en début de lactation par exemple. L'écran est divisé en 3 parties:

- Informations sur l'animal (gauche)
- Dernière traite (milieu): Traite précédente (Préc), dernière traite enregistrée aux compteurs à lait (Dern. enr), quantité de lait attendue à la dernière traite (Prévu), différence entre la production attendue et la production réalisée en % (%Déviation).
- Production journalière (droite): Moyenne de production 7 jours (Moy 7 jours), production 24h du jour (En cours), production 24h de la veille (Hier), pic de production standard du jour (PPS (Ajd)), suspicion de cétose car la production n'augmente pas assez vite en début de lactation (*)


En bas de l'écran on retrouve des résultats synthétiques:

- le nombre de vache dans le rapport-
- les sommes sur les différentes colonnes-
- les moyennes sur les différentes colonnes.

On trouve également en bas de l'écran les boutons qui permettent de changer la date étudiée dans le rapport.



Le bouton en forme d'engrenage en haut à droite de l'écran permet d'accéder à l'automate, pour paramétrer l'impression automatique de cette liste.



Propriétés

Nous présentons ici les éléments accessibles dans l'onglet Général.

"Afficher les vaches non traites" → Cochez cette option pour afficher les vaches qui n'ont pas de données de production laitière. Cela permet de vérifier s'il y a des vaches non traites. Cela peut indiquer un problème d'identification par exemple, ou une vache qui n'est pas passée au robot.

Filtre

"Filtre" → C'est l'option qui permettra de n'afficher dans le rapport que les vaches qui présentent des anomalies.

"Déviation supérieure à XX %" → Seuil de diminution de la production laitière en %. Valeur conseillée = 25% en traite conventonnelle, 35% en traite robotisée. A ajuster en fonction des situations.

"Déviation supérieurs à XX kg" → Déviation minimale en kg (pour enlever la liste les vaches avec des productions très faibles, et pour qui les variations de production importent peu, comme les vaches en fin de lactation). Valeur conseillée = 5kg, à ajuster en fonction des situations

Type

Les données peuvent être celles réellement reçues des compteurs à lait ("Traite compteur") ou saisies manuellement par un utilisateur ("Manuel").

Cétose


"Période" → Période de la lactation (en jours) au cours de laquelle le risque de cétose est calculé

"Augmentation min. de la traite" → 0% si la traite doit augmenter en début de lactation

"Diminution max. PPS" → Diminution maximale du PPS (en kg) en début de lactation. Le PPS ne doit pas (ou peu) diminuer.

Groupes

Il est possible de n'afficher que les animaux de certains groupes (Groupes Alim. ou Groupes Etable), et de choisir d'afficher les colonnes de groupe ou non ("Afficher colonne").



Nous conseillons d'avoir environ 10% du troupeau dans les listes d'alertes, pour les troupeaux de moins de 500 vaches. Cette liste doit être consultée chaque jour, et tous les animaux de la liste sont à vérifier (consultation de la fiche animal ou examen visuel).

Contactez l'assistance pour obtenir de l'aide concernant le paramétrage de cette liste.

Résumé

Le bouton [Résumé] donne accès à une synthèse des résultats que vous pouvez imprimer et sauvegarder.

[2.6] **Attention Lait** 1 / 1

14/04/2022

	JdL	Traite préc.	Dern. enr.	Prévu	Différence	% Déviation	Moy 7 jours	Prod. lait /jour	Hier	PPS (Ajd)
Total		4339,7	3188,5				7221,4	7439,6	7252,3	
Moyenne	118	19,1	14,0	12,8	1,2	8,7	31,8	32,8	31,9	42,8

N° de groupe	Nb VL en lactation	Jours	Total	Total/Vache
1	224	117	7413,4	33,1
2	2	277	20,5	10,2
4	1	0	5,7	5,7
Troupeau	227	118	7439,6	32,8

Aperçu

Le bouton [Aperçu] vous permet d'imprimer ou de sauvegarder les résultats.