

4.11 Analyse d’onglon / pattes

Introduction

Rendez-vous dans le menu Management/Santé/Analyse d'onglons / pattes (menu 4.11). En cliquant sur le menu pour la premier fois un message d'alerte s'affiche (voir ci-dessous).



Ensuite vous devrez choisir les items que vous voulez utilisez dans l'analyse en cochant les cases. Vous devrez également choisir la date de fin de l'analyse sachant que que l'analyse prend en compte les données de la date de fin à un an auparavant. Pas de panique si vous validez et que vous avez oublié de cocher un item, vous pourrez modifier votre choix par la suite.



Graphiques

Lorsque le menu s'ouvre on arrive directement sur un graphique. on remarquera qu'il y a deux onglets:


- Analyse de la boiterie
- Analyse de la boiterie - nouvelle occurrence

Analyse de la boiterie

L'écran est divisé en trois parties:

- le panneau de droite: choisir la temporalité par rapport à laquelle vous voulez analyser vos cas de boiteries
- le panneau du bas: le nombre de cas selon la temporalité choisie

- le graphique central: la proportion de cas de boiterie (sur une année par rapport à la date finale) en fonction du temps




Il y a un code couleur: tous les cas de boiterie sont représentés en vert, on comptabilise également les récidives. En rouge, on vient indiquer les cas de récidives seulement. Si vous avez suivi le cours sur le menu Analyses de mammite, le principe est le même.

Un exemple selon chaque cas possible sera donné ci-dessous:


Par mois

C'est en juin 2021, que 12% des cas de boiterie de l'année ont eu lieu. 3% des cas de l'année sont des récidives ayant eu lieu en juin 2021.




Par mois de vêlage

25% des cas de l'année ont touché des animaux ayant vêlé en janvier 2022.




Par jours depuis vêlage

9% des cas de l'année ont touché des animaux entre 81 et 120 jours après leur vêlage. 3% des cas de l'année sont des récidives ayant eu lieu entre 81 et 120 jours après le vêlage.




Par rang de lactation

35% des cas de l'année ont touché des vaches en première lactation. 9% des cas de l'année sont des récidives ayant touché des vaches en première lactation.




Par dernière traite



Par état

44% des cas de l'année ont touché des vaches taries. 12% des cas de l'année sont des récidives ayant touché des vaches taries.




Analyse de la boiterie - nouvelle occurrence


à venir

Tableau

En cliquant sur le bouton [Tabl] vous accédez à la liste des cas pris en compte dans l'analyse.



On retrouve le numéro de l'animal touché, la nature du problème, les éventuelles remarques, la date de vêlage de l'animal, le jour de lactation au moment du problème, l'état au moment du problème et si le cas a été suivi d'une récidive ou non.



Résumé

Le bouton [Résumé] permet de sauvegarder ou d'imprimer ensemble les deux onglets graphiques. Le détail de chaque onglet dépend des réglages sélectionnés dans chaque onglet.

Aperçu

Le bouton [Aperçu] donne accès à une version du tableau de données que vous pouvez imprimer ou sauvegarder.

Propriétés

Cliquez sur le bouton {Propriétés] pour accéder au menu éponyme. C'est ici que vous pourrez modifier votre choix des affections à prendre en compte en cochant ou en décochant les cases. Si vous souhaitez enregistrer vos modifications pour la prochaine fois, n'oubliez pas de cocher la case Enreg. paramètres.

