Astuce – 4.10.2 Traitements/Production lait – Evaluer l’efficacité des traitements au tarissement

4. Santé · https://www.uniform-agri.com/fr/knowledge-base/bovins-laitiers/sante/astuce-4-10-2-traitements-production-lait-evaluer-lefficacite-des-traitements-au-tarissement/


L’enregistrement des traitements au tarissement permet d’évaluer leur efficacité, d’après les contrôles laitiers réalisés avant le tarissement et après le vêlage. Vous pouvez suivre l’efficacité des différents traitements dans le menu Santé & Traitements / Analyse Tarissement / Traitements/Prod. lait.

Les 4 couleurs présentes sur le graphique représentent 4 status différents:
Blanc = Saine. La vache a des taux de cellules bas aux contrôles laitiers avant le tarissement et après le vêlage
Vert = Guérie. La vache avait un taux de cellule élevé avant le tarissement, mais après le vêlage le taux est bas.
Violet = Chronique. La vache a des taux de cellules élevés aux contrôles laitiers avant le tarissement et après le vêlage.
Rouge = Nouvellement infectée. La vache avait un faible taux de cellule avant le tarissement, mais après le vêlage le taux est bas.

Le premier onglet permet d’analyser les conséquences des traitements et médicaments sur la santé du pis.

Dans l’exemple ci-dessous, 3 traitements ont pratiqués cette année : CEPRAVIN + ORBESEAL, MEDICAMENT TEST seul, et CEPRAVIN seul. On peut analyser l’efficacité de chaque traitement.


Les vaches saintes avant tarissement sont représentées en blanc (si elles restent saines) et rouge (si elles sont infectées après tarissement). Les vaches infectées sont représentées en vert (si elles guérissent) ou en violet (si elles restent infectées). Les données sont présentées en % : Le médicament test a guéri 100% des vaches auxquelles il a été administré, soit 2 vaches seulement.



En fonction de leur état de santé avant tarissement, les vaches recevront l'un des trois traitements.

Il est possible de rendre l'attribution du traitement en fonction du taux de cellules automatique lors de la saisie de données. Le paramétrage des taux de cellules limites et des traitements associés se fait dans **les Paramètres du système / Paramètres généraux / Calendrier / Tarissement.**

Sur la partie droite de l'écran, il est possible de comparer les traitements uniquement (sans prendre en compte les médicaments). Cela permet de comparer l'efficacité d'une combinaison OBTURATEUR + ANTIBIOTIQUES par rapport à des ANTIBIOTIQUES seuls, dans le cas de cette ferme.



Pour pouvoir analyser ces données, il est indispensable de saisir correctement les traitements administrés aux animaux. N’hésitez pas à contacter l’assistance pour obtenir de l’aide sur la saisie ou l’analyse de vos données.

ATTENTION ces données sont fictives. Rapprochez vous de votre vétérinaire pour connaître les traitements les plus adaptés au tarissement de vos animaux.