Protocolos

Eventos diarios · https://www.uniform-agri.com/latam/knowledge-base/myherd-version-en-linea/eventos-diarios/protocolos/

Los protocolos en UNIFORM permiten organizar y estandarizar diferentes rutinas de manejo del rebaño, ayudando a planificar las acciones que deben realizarse con cada animal y en el momento adecuado. Su utilización facilita el seguimiento de los procesos y contribuye a que las actividades del establecimiento se realicen de forma más organizada y consistente.

A través de diferentes tipos de protocolos, como reproductivos, de salud, de vacunación y generales, es posible adaptar la planificación a las necesidades de cada establecimiento. Una configuración adecuada ayuda a optimizar las rutinas de trabajo, mejorar el seguimiento de los animales y mantener un mayor control sobre las actividades programadas en UNIFORM.

Aplicar el protocolo a los animales

Abra **[Eventos Diarios]**.
Seleccione **[Ingreso Rápido]**.
Elija **[Preventive Treatment / Protocol]** como tipo de evento o protocolo.
Seleccione el protocolo que desea aplicar.
Haga clic en **[Selección animal]**.
Seleccione los animales que deben ingresar al protocolo. Los filtros disponibles pueden utilizarse para facilitar la búsqueda.
Haga clic en **[Siguiente]**.
Revise la fecha, el operador y el protocolo seleccionado.
Haga clic en **[Plan]** para generar las acciones correspondientes.
Revise las entradas planificadas. Dependiendo de la configuración, algunas acciones pueden registrarse inmediatamente y otras quedar programadas para fechas futuras.
Para concluir, seleccione **[Finish and confirm entry]**. Si desea confirmar y continuar con una nueva entrada rápida, utilice **[Finish and open rapid entry]**.

Protocolo general

Los protocolos generales permiten organizar y automatizar diferentes tareas de manejo dentro de UNIFORM. Es posible definir qué acciones deben realizarse, cuándo deben comenzar y qué animales deben incluirse. Una vez creado, el protocolo puede aplicarse a los animales desde **Eventos Diarios**.

https://youtu.be/PqB2w5vvczc?si=mR7vH67p5AwynPZs

Crear un protocolo general

Abra el menú **[Protocolos]**.
Haga clic en el botón **[+]** para crear un nuevo protocolo.
En la pestaña **[General]**, ingrese el nombre del protocolo y seleccione **[General]** como tipo de protocolo.
Si lo desea, seleccione una plantilla editable para utilizar una configuración existente como punto de partida.
Configure las acciones que formarán parte del protocolo. Para cada acción puede definir información como:

- **Día de ejecución**.
- **Tipo de tratamiento o acción**.
- **Medicamento**, **grupo** o **detalle** correspondiente.
- **Cantidad**.
- **Momento de aplicación**.
- **Recurrencia**.

Para agregar nuevas acciones, utilice el botón **[+]**. Puede incluir, por ejemplo, evaluaciones, cambios de grupo y otras tareas de manejo.
Abra la pestaña **[Criterios de inicio]** y defina cuándo se activará el protocolo.
Seleccione el evento que servirá como referencia para el inicio. Por ejemplo, puede utilizar **[Calendario animal]** para iniciar un protocolo determinado número de días antes del parto esperado.
Defina qué animales podrán ingresar al protocolo utilizando criterios como:

- **Tipo de animal**.
- **Estado**.

- **Lactación**.
- **Grupo de alimentación**.
- **Grupo establo**.

Si es necesario, utilice filtros adicionales para establecer criterios más específicos.
Revise las pestañas **[Excluir criterios]** y **[Criterios de detención]** para definir qué condiciones impedirán el ingreso de un animal o finalizarán automáticamente el protocolo.
En **Lista de acciones**, configure cómo aparecerán las tareas generadas por el protocolo.
Abra la pestaña **[Resumen]** y revise los criterios, animales elegibles, acciones y duración del protocolo.
Haga clic en **[OK]** para guardar.

Información importante

Los protocolos generales permiten combinar diferentes acciones dentro de una misma rutina de manejo.
Los **Criterios de inicio** determinan cuándo y para qué animales se activará el protocolo.
Los criterios de exclusión y detención permiten controlar qué animales participan y en qué situaciones el protocolo debe finalizar.
Las acciones pueden programarse para diferentes momentos tomando como referencia un evento, como la fecha esperada de parto.
Una vez aplicado el protocolo, UNIFORM genera las tareas correspondientes de acuerdo con la programación definida, facilitando el seguimiento de las actividades que deben realizarse en el rebaño.

Protocolo de vacunación

Los protocolos de vacunación permiten planificar y registrar las vacunas del rebaño de forma organizada dentro de UNIFORM . Es posible definir qué animales deben recibir la vacuna, cuándo debe aplicarse y qué medicamento será utilizado.

https://youtu.be/HYZsja0svf4?si=-V9dGQURQ9Orf4RK

Crear un protocolo de vacunación

Abra el menú **[Protocolos]**.
Haga clic en **[Nuevo]** para crear un protocolo.

En la pestaña **[General]**, ingrese el nombre del protocolo.
Seleccione **[Vacunado]** como tipo de protocolo.
Si lo desea, seleccione una plantilla editable para utilizar una configuración existente como base.
Configure o revise las acciones del protocolo, incluyendo:

- **Acción planificada**.
- **Medicamento**.
- **Cantidad**.
- **Momento de aplicación**.
- **Recurrencia**.

Si necesita incluir otras acciones, utilice el botón **[+]** para agregar nuevas líneas.
Abra la pestaña **[Criterios de inicio]** y defina cuándo debe comenzar el protocolo.
Seleccione el evento que servirá como referencia. Por ejemplo, puede utilizar **[Calendario animal]** y definir la fecha de nacimiento como punto de partida.
Indique cuántos días después del evento de referencia debe comenzar el protocolo.
Defina qué animales podrán ingresar al protocolo utilizando filtros como:

- **Tipo de animal**.
- **Estado**.
- **Lactación**.
- **Grupo de alimentación**.
- Otros criterios disponibles.

En **Excluir criterios**, indique las condiciones que impedirán que determinados animales ingresen al protocolo, si corresponde.
En **Criterios de detención**, configure las situaciones que deben interrumpir o finalizar automáticamente el protocolo.
En **Lista de acciones**, seleccione dónde desea visualizar las tareas generadas por el protocolo, como el **Dashboard**.
Abra la pestaña **[Resumen]** y revise toda la configuración.
Haga clic en **[OK]** para guardar el protocolo.

Información importante

Los **Criterios de inicio** permiten determinar automáticamente cuándo cada animal debe ingresar al protocolo de vacunación.

Los filtros ayudan a garantizar que solamente los animales que cumplen las condiciones definidas sean incluidos.
Los criterios de exclusión y detención permiten evitar aplicaciones que no correspondan o finalizar el protocolo cuando se cumplan determinadas condiciones.
Las acciones planificadas pueden visualizarse en las listas seleccionadas, facilitando el seguimiento de las vacunaciones pendientes.
Una vez confirmada la entrada, la vacunación quedará registrada en el historial sanitario de los animales seleccionados.

Protocolo de salud

Los protocolos de salud permiten organizar y estandarizar tratamientos sanitarios dentro de UNIFORM . Es posible definir las acciones que deben realizarse, programarlas para diferentes días y determinar qué evento de salud activará el protocolo.

https://youtu.be/KLe25IzUKF8?si=EklEXOYnN5xVd6qM

Crear un protocolo de salud

Abra el menú **[Protocolos]**.
Haga clic en el botón **[+]** para crear un nuevo protocolo.
En la pestaña **[General]**, ingrese el nombre del protocolo.
Seleccione **[Salud]** como tipo de protocolo.
Si lo desea, seleccione una plantilla editable para utilizar una configuración existente como base.
Revise y configure las acciones que formarán parte del protocolo, incluyendo:

- **Día de ejecución**.
- **Tratamiento o acción**.
- **Medicamento**.
- **Cantidad**.
- **Momento de aplicación**.
- **Recurrencia**.

Si es necesario, modifique las acciones existentes o utilice el botón **[+]** para agregar nuevas líneas al protocolo.
Abra la pestaña **[Criterios de inicio]** y seleccione el evento que activará el protocolo.

Si el protocolo debe iniciarse a partir de una enfermedad, seleccione **[Enfermedad]** como criterio y elija la condición de salud correspondiente.
Defina qué animales podrán ingresar al protocolo utilizando filtros como:

- **Tipo de animal**.
- **Estado**.
- **Lactación**.
- **Grupo de alimentación**.
- **Grupo establo**.

Si es necesario, utilice filtros adicionales para establecer criterios más específicos.
En **Excluir criterios**, defina las condiciones que impedirán que determinados animales ingresen al protocolo.
En **Criterios de detención**, configure las situaciones que deben interrumpir o finalizar automáticamente el protocolo.
En **Lista de acciones**, seleccione dónde desea visualizar las tareas planificadas, como el **Dashboard**.
Abra la pestaña **[Resumen]** y revise toda la configuración.
Haga clic en **[OK]** para guardar el protocolo.

Información importante

Los protocolos de salud permiten programar varias acciones en diferentes días a partir de un mismo evento sanitario.
Los **Criterios de inicio** determinan qué enfermedad o condición activará el protocolo y qué animales podrán ser incluidos.
Las acciones realizadas quedan registradas, mientras que las acciones futuras permanecen planificadas para facilitar su seguimiento.
Los criterios de exclusión y detención permiten controlar cuándo un animal no debe ingresar o permanecer en el protocolo.
Utilizar protocolos ayuda a estandarizar los tratamientos, mantener el historial sanitario organizado y facilitar el seguimiento de las acciones pendientes.

Protocolo reproductivo

Los protocolos reproductivos permiten organizar y programar las diferentes etapas del manejo reproductivo dentro de UNIFORM , incluyendo tratamientos hormonales, controles e inseminaciones. De esta forma, es posible estandarizar las tareas y realizar un mejor seguimiento de cada animal.

https://youtu.be/J6WGOETWVUY?si=s-BqLpqgg938xgHP

Crear un protocolo reproductivo

Vaya a **Gestión → Protocolos**.
Haga clic en **[Nuevo]** o en el botón **[+]** para crear un protocolo.
En la pestaña **[General]**, ingrese el nombre del protocolo.
Seleccione **[Reproductivo]** como tipo de protocolo.
Si lo desea, seleccione una plantilla editable para utilizar una configuración existente como base.
Revise y configure las acciones que formarán parte del protocolo, incluyendo:

- **Día de ejecución**.
- **Tratamiento o acción**.
- **Medicamento**.
- **Cantidad**.
- **Momento de aplicación**.
- **Recurrencia**.

Si es necesario, modifique las acciones existentes o utilice el botón **[+]** para agregar nuevas líneas.
Abra la pestaña **[Criterios de inicio]** y defina cuándo debe comenzar el protocolo.
Seleccione el evento que servirá como referencia. Por ejemplo, puede utilizar **[Calendario animal]** y establecer el último parto como punto de partida.
Indique cuántos días después del evento de referencia debe comenzar el protocolo.
Defina qué animales podrán ingresar utilizando filtros como:

- **Tipo de animal**.
- **Estado**.
- **Lactación**.
- **Grupo de alimentación**.

- **Grupo establo**.

Si es necesario, utilice filtros adicionales para establecer criterios más específicos.
En **Excluir criterios**, indique las condiciones que impedirán que determinados animales ingresen al protocolo.
En **Criterios de detención**, configure las situaciones que deben interrumpir o finalizar automáticamente el protocolo.
En **Lista de acciones**, seleccione dónde desea visualizar las tareas planificadas, como el **Dashboard**.
Abra la pestaña **[Resumen]** y revise toda la configuración del protocolo.
Haga clic en **[OK]** para guardar.

Información importante

Un protocolo reproductivo puede incluir diferentes acciones programadas, como tratamientos hormonales, controles reproductivos e inseminaciones.
Los **Criterios de inicio** determinan cuándo un animal puede comenzar el protocolo y los filtros permiten definir qué animales serán elegibles.
Los criterios de exclusión y detención permiten evitar la inclusión de animales que no correspondan o interrumpir el protocolo cuando se cumplan determinadas condiciones.
Al aplicar el protocolo, UNIFORM genera automáticamente las acciones según los días y criterios configurados. Algunas pueden quedar registradas como realizadas y otras como planificadas para fechas futuras.
Utilizar protocolos reproductivos facilita la estandarización del manejo, el seguimiento de las tareas pendientes y el registro de cada etapa reproductiva.